



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

KASUTUSJUHEND

TOIDUKUIVATI



Toode: 229002
229019

Täname, et ostsite Hendi toote. Ennem kasutamist palun tutvü juhendiga ning eriti hoolikalt jälgi ohutusjuhiseid

Maaletooja: Cider Mill OÜ, lao 8/26 Pärnu 80010 Estonia info@cidermill.eu www.cidermill.eu



Hoia juhend käeulatuses.



Ainult siseruumis kasutamiseks.



Austatud klient,

Täname, et otsite Hendi toote. Ennem kasutamist palun tutvuda juhendiga ning eriti hoolikalt jälgida ohutusjuhiseid.

Ohutusjuhised

- Toode on mõeldud kasutamiseks ainult ärikasutuseks ning ei ole mõeldud kodumajapidamises kasutamiseks.
- Toodet tuleb kasutada ainult selleks eesmärgiks, milleks see on disainitud ja mõeldud. Tootja ei võta vastutust kahjustuste eest, mis tingitud vale eesmärgil toote kasutamisest või valesti kasutamisest.
- Hoida seadet ja elektriühendusi eemal veest või teistest vedelikest. Kui seade kukub vette, siis eemaldage koheselt elektrivõrgust ning viige seade sertifitseeritud ettevõtte tehnilisse kontrolli. Kasutades seadet seate ohtu oma ja kõrvalseisjate elud!
- Ära kunagi võta lahti seadet
- Ära kunagi aseta võõraid objekte kuivatisse kasutamise ajal
- Ära katsu märgade kätega pistikut.
- Elektrilöögi oht! Palun ära remondi ise seadet. Vigane seade viige kvalifitseeritud remonditöökotta.
- Ära kunagi kasuta defektset seadet! Defektne seade ühenda vooluvõrgust lahti ja kontakteeru müüjaga.
- HOIATUS! Ära tee elektriühendusi märjaks ega kasta neid vette või vedelikesse.
- Regulaarselt kontrolli üle pistikupesa ja kaabel, kui leiata vigastusi, siis ainult kvalifitseeritud töomes võib need uute vastu välja vahetada.
- Jälgi, et kaabel ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega ja hoida eemal lahtisest tulest. Kaabli eemaldamisel pistikupesast ära seda tõmba kaablist vaid eemalda pistikust.
- Kindlusta, et kaabel (või pikendusjuhe) oleks paigaldatud nii, et ei tekiks elektrilöögi ohtu.
- Alati ole kasutuses oleva toote läheduses, kui see töötab .
- HOIATUS! Niikaua kui kaabel on ühendatud elektrivõrku on seade ühendatud elektriga.
- Lülita seade välja enne elektrivõrgust eemaldamist.
- Mitte kuagi ära kanna seadet juhtme abil.
- Mitte kunagi ära kasuta seadme juures ega sees võõraid objekte/esemeid, mis ei ole originaalosaad.
- Ennem vooluvõrku ühendamist kontrolli üle pinge sobivus - see on märgitud seadmele.
- Ühenda seade kergesti ligipääsetavasse pistikupesasse, et ohu korral oleks võimalik kiirelt seade eemaldada vooluvõrgust.

ET



- Kasuta alati lisavarustust, mida tootja soovib. Vastasel korral on oht tervisele. Kasuta ainult originaalvaruosasid ja tarvikuid.
- Toodet ei või kasutada lapsed, vaimse või füüsilise puudega isikud või isikuid kes ei ole kompetentsed seadet kasutama.
- Hoi a seadet, kaablit ja pistikut lastele kättesaamatus kohas.
- Alati ühenda vooluvõrgust lahti seade, kui seda ei kasutata.
- Seadet ei tohi jätta üksinda ehk iseseisvalt ruumi tööle, kasutaja peab jälgima tööprotsessi.

Ohutusregulatsioonid

- Hoi a eemal end (käed, juuksed, riided, jne väljaulatuvad osad/esemed) liikuvatest osadest.
- Aseta seade horisontaalsele kuuma- ja tulekindlale pinnale. Seade peab olema eemal süttivatest esemetest.
- Mitte kunagi ära kata seadme õhuavasid objektidega (nt. riided).
- Pese käed, enne toitainetega kokkupuudet.
- Är pööra ventilaatorit teise isiku või süttivate esemete suunas
- Ära kasuta seadet kuumas ja niiskes keskkonnas/ruumis.
- Põletuse oht! Ära katsu seadet tööprotsessi ajal.
- Seadme temperatuure võib olla tööprotsessi aja kõrge.

ET

Seadme maandamine ja elektriühendused


Seade on klassifitseeritud kaitseklassi nr. 1 ja peab olema maandatud. Maandamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

Seadme pistikupesa on varustatud maanduse ühendusega. Jälgige, et ka pistikupesal on maandus korrektselt paigaldatud.



Toidukuivati

Toote Nr.	229002	229019
Pinge	220-240V, 50/60Hz	
Elektrivõimsus	420-500 W	600-700 W
Termostaat	35°C – 70°C	
Mõõtmed	450×345×(H)315 mm	450×345×(H)415 mm



ET

- Seade on varustatud roostevaba restide ja põhjaplaadiga.
- Seadmesse on paigaldatud küttekeha, ventilaator, termostaat (koos ülekuumenemiskaitsmega).
- Aukudega restid tagavad õhu liikumise ümber toitaine.
- Seadme tööelemendid on asetsevad tagaseinas – ventilaator puhub eelsoojendatud õhu tagant ettepoole läbi restide.

Ettevalmistused seadme kasutuselevõtuks

- Kontrolli, et seadmel ei oleks vigastusi. Kui esineb, siis võtke kohe ühendust müüjaga.
 - Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsekiled tootelt.
 - Kontrolli üle, kas seade on komplekteeritud kõikide vajalike detailidega. (restid, uks, struktureeritud filtrid, alusplaat, jne). Kui midagi on puudu võtke koheselt ühendust müüjaga.
 - Puhasta seade ja seadme osad sooja seebivee ja kuivata pehme kangaga. Veendu, et kõik detailid oleksid täiesti kuivad enne kasutuselevõttu.
- Märkus: Peale puhastamist lülitage seade sisse 30 minutiks aga ilma toitaineid. Mõningad lõhnad ja vähene suits on normaalne esimesel kasutamisel. Ühenda vooluvõrgust lahti seade peale kasutamist.

Tööprotsess

- Aseta seade horisontaalsele, stabiilsele, kuumakindlale ja mittepõlevast materjalist alusplaadile.
 - Sätti lüliti ON/OFF (OFF/välja) positsioon.
 - Ühenda elektrivõrguga, kasutades pistikut.
 - Paigalda seadme uks.
 - Säti ON/OFF lüliti (ON/sisse) positsiooni.
- Märkus: Seadet võib järgemööda kasutada kuni 20h, seejärel peab seade jahtuma 2h.

ET

- Aseta toitainet ühtlaselt restidele, nii, et ei kataks üksteist. Öhu liikumise tagamiseks peaks olema ca. 10% resti mahust kokkuvõttes vaba.
- Eemalda seadmest tühjad restid. Ma. 9-resti võib korraga kasutuses olla.
- Restide paigaldamisel jälgi, et restid oleks ühtlaselt horisontaalselt.

Märkus: Pärast kaustamist lülita seade nupust välja ja eemalda elektrivõrgust.

Seadme kasutamine

Kuivatusaeg varieerub ja sõltub järgmistest asjaoludest:

- Toitainet paksus
- Restide kogus seadmes
- Toitainet kogus
- Ruumi niiskus
- Toitainete tüüp ja seadme seadistus.

Märkus: Pärast kaustamist lülita seade nupust välja ja eemalda elektrivõrgust

Soovitused:

- Läbipaistvast uksest näete ja kontrollite toitainete seisukorda (ca. 1h järel). Kui kuivatate järgmisel korral samasid toitaineid, siis kuivatuse aeg on Teile juba teada.
- Eel-töödeldud toit annab kõige parema kuivatustulemuse.
- Peal kuivatust, hoiusta toitainet sobivas pakendis.



Hoiustamine

- Ennem seadme kasutamist/hoiustamist jälgi, et seade on puhas.
- Hoiusta puhtas, kuivas ja jahedas keskkonnas.

Puhastus ja hooldus

- Peale kasutamist eemalda seade vooluvõrgust ja hoiusta kuni seade on jahtunud.
- Puhasta seade seest ja väljast, restid, võrk sooja vee ja kerge seebiveega. Kuivata pehme lapiga. Ära puhasta mootoriosasid.
- Kasuta harja kinni kuivanud jäätmete eemaldamisel restidelt.
- Kuivata kõik osad pehme lapiga enne hoiustamist.
- Aeg-ajalt puhasta ventilaatorit tolmuimejaga.
- Märkus! Ära kasuta seame puhastamisel agressiivseid kemikaale.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
On/off lüliti valgustus ei sütti	Seade pole vooluvõrgus	Kontrolli pistikupesa ja elektriühendusi.
	Lüliti defekt	Võta ühendust müüjaga
Seade ei soojene	Küttekeha, termostaadi või ventilaatori defekt.	Võta ühendust müüjaga
Seade kuumeneb üle	Küttekeha, termostaadi või ventilaatori defekt.	Võta ühendust müüjaga
Kuivatusprotsess on liiga pikk	Ligniiske keskkond	Aseta seade vähemniiskemasse keskkonda.
	Küttekeha, termostaadi või ventilaatori defekt.	Võta ühendust müüjaga

Pretensioonide esitamise aeg 2-aastat.